




# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Fertilgold® Ca

Rev A 02/04/18



| HMIS           |   |
|----------------|---|
| SALUD          | 1 |
| INFLAMABILIDAD | 0 |
| PELIGRO FÍSICO | 0 |
| EPP            | A |

## SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO:</b>                       | Fertilgold® Ca   | Producto N.º 2830   |
| <b>USO GENERAL:</b>                                      | Utilizado como parte de un programa de nutrición para plantas y en la producción de productos de nutrición para plantas. |   |
| <b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:</b>                         | Líquido transparente color ámbar con un olor característico.   |   |
| <b>INFORMACIÓN SOBRE EL PROVEEDOR:</b>                   | Fertilgold® Organics<br>Fabricado por:<br>Bio Huma Netics, Inc.<br>1331 W Houston Avenue<br>Gilbert, AZ 85233            | <b>NÚMEROS DE TELÉFONO DE EMERGENCIA</b>                                |
| <b>Contacto para obtener otra HDS:</b><br>(480) 961-1220 | <b>TELÉFONO:</b> (480) 961-1220  | <b>CHEMTREC:</b> (En EE. UU.) 800-424-9300 (Internacional) 703-527-3887 |

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

|   |  |
|---|--|
| <b>INFORMACIÓN GENERAL DE LOS PELIGROS:</b> | Líquido transparente color ámbar con un olor característico. El líquido y las nieblas pueden provocar irritación en los ojos y la piel. La inhalación de nieblas puede provocar irritación en las vías respiratorias. La ingestión de este producto puede provocar irritación gastrointestinal y efectos en el sistema cardiovascular y nervioso central.<br><br><b>CLASIFICACIÓN:</b> CATEGORÍA DE PELIGRO 3 - LEVE IRRITACIÓN CUTÁNEA<br><b>PALABRA DE ADVERTENCIA:</b> ADVERTENCIA<br><b>INDICACIÓN DE PELIGRO:</b> H316 - ADVERTENCIA - provoca una leve irritación cutánea<br><b>DECLARACIÓN DE PRECAUCIÓN:</b> P332+P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. |
|---|--|

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

| COMPONENTE        | CAS N.º    | PELIGRO SEGÚN LA OSHA  | % EN PESO | ACGIH                       |         | OSHA                 |         |
|-------------------|------------|--|-----------|-----------------------------|---------|----------------------|---------|
|                   |            |  |           | TLV <sub>(TWA)</sub>        | STEL    | PEL <sub>(TWA)</sub> | STEL    |
| Cloruro de calcio | 10043-52-4 | Oxidante; irritación, ocular cutánea y respiratoria; tóxico en caso de ingestión | 23 ± 2    | Ninguno                     | Ninguno | Ninguno              | Ninguno |
|                   |            |  |           | SDD = Sin datos disponibles |         | N/C = No corresponde |         |

## SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>INHALACIÓN:</b>            | En caso de inhalación, trasladar inmediatamente a la persona a un lugar al aire libre. Si no respira, administrar respiración artificial, preferentemente boca a boca. Si tiene dificultades para respirar, administrar oxígeno. Consultar a un médico.  |
| <b>CONTACTO CON LOS OJOS:</b> | En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia, durante al menos 15 minutos, y levantar ocasionalmente el párpado superior e inferior. Quitar las lentes de contacto, si lleva. Buscar atención médica, si la irritación continúa.  |
| <b>CONTACTO CON LA PIEL:</b>  | En caso de contacto, lavar la piel con abundante agua limpia. Quitar la vestimenta y el calzado contaminados, y lavarlos antes de volver a usarlos. Si la irritación continúa, buscar atención médica.   |
| <b>INGESTIÓN:</b>             | En caso de ingerir grandes cantidades de este producto, llamar a un médico de inmediato. NO inducir el vómito a menos que el personal médico lo indique. No administrar nada por vía oral a la persona que está inconsciente.  |
| <b>NOTA PARA LOS MÉDICOS:</b> | En base a la información sobre los componentes, este producto puede ser levemente tóxico en caso de ingestión. En caso de que se ingiera una gran cantidad de este producto, se debe considerar una minuciosa endoscopia dado que es posible que haya irritación en el estómago o esófago, con posibles efectos en el sistema nervioso central tras una absorción en el torrente sanguíneo. Se debería considerar un minucioso lavado gástrico con intubación endotraqueal. Aplicar tratamiento sintomático en caso de exposición. |

## SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA EXTINGUIR INCENDIOS

|  |  |                |                  |                |
|--|--|----------------|------------------|----------------|
| <b>Punto de inflamabilidad y método:</b>                     | Este producto no es inflamable.  |                |                  |                |
| <b>Límites de inflamabilidad (en el aire, % por volumen)</b> | <b>Inferior:</b>   | No corresponde | <b>Superior:</b> | No corresponde |
| <b>Temperatura de autoignición:</b>                          | No corresponde   |                |                  |                |
| <b>PELIGRO GENERAL:</b>                                      | Este producto es una solución acuosa y ácida de compuestos orgánicos e inorgánicos. Nivel de peligrosidad para la salud según el Código Uniforme de Incendios: <b>Irritante</b> . Puede producir productos en descomposición peligrosos.                             |                |                  |                |
| <b>INSTRUCCIONES PARA EXTINGUIR INCENDIOS:</b>               | <b>MEDIOS DE EXTINCIÓN:</b> Inundar con agua.<br>Utilizar agua pulverizada o nebulizada para enfriar los contenedores expuestos al calor del fuego.  |                |                  |                |
| <b>EQUIPOS PARA EXTINGUIR INCENDIOS:</b>                     | Los bomberos deben utilizar un equipo de protección completo, incluido un equipo respiratorio independiente.   |                |                  |                |
| <b>PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN PELIGROSA:</b>                    | Cuando se calienta hasta secarse y descomponerse, emite vapores de ácido nítrico, óxidos de nitrógeno y óxido de calcio tóxicos, con cantidades traza o ultratrazas de óxido tóxico de fósforo, potasio, azufre, hierro, cinc, manganeso, magnesio, sodio y carbono. |                |                  |                |

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES ACCIDENTALES

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>DERRAME EN EL SUELO:</b> | Utilizar el equipo de protección y la vestimenta recomendados, contener el derrame y recoger el líquido a través de bombas o de un camión de vacío, o bien absorber el líquido con arena o un material absorbente comercial. Colocar en contenedores aprobados para la recuperación, eliminación o acumulación localizada. Neutralizar la acidez del líquido restante con bicarbonato de sodio, cal u otro agente adecuado para neutralizar líquidos ácidos, que no liberen gas de amoníaco. Lavar el área del derrame con agua, recoger la sustancia de enjuague para su eliminación o drenaje, según corresponda. |
| <b>DERRAME EN EL AGUA:</b>  | Utilizar el equipo de protección y la vestimenta recomendada en caso de posible contacto con el material peligroso. Detener o desviar el flujo de agua. Contener el agua contaminada y retirar para su eliminación o tratamiento. Según corresponda, notificar a todos los usuarios del agua acerca de una posible contaminación.   |

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

|                                       |  |                                   |          |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|----------|
| <b>TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:</b> | Ambiente   | <b>PRESIÓN DE ALMACENAMIENTO:</b> | Ambiente |
| <b>GENERAL:</b>                       | Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada, alejada de materiales y productos incompatibles. No almacenar este producto a menos de 50° F (10° C) o a más de 90° F (30° C). Evitar almacenar este producto a la luz directa del sol. No permitir que este producto entre en contacto con los ojos, la piel y la vestimenta. Usar el equipo de protección personal recomendado al manipular este producto. No respirar vapores, nieblas o aerosoles. Utilizar el producto con la ventilación adecuada únicamente. No ingerir (beber) este producto. Mantener el contenedor cerrado herméticamente cuando no se utilice. Lavar con abundante agua después de manipular este producto. |                                   |          |

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

**MEDIDAS DE CONTROL:** Utilizar un sistema de ventilación con escape mecánico local o general que mantenga las emisiones, dentro del área de trabajo, por debajo del OSHA-PEL, ACGIH-TLV, o de los niveles que pueden provocar irritación.

### EQUIPO DE PROTECCIÓN RECOMENDADO PARA EL PERSONAL

- RESPIRADOR:** Por lo general, no se requiere protección respiratoria. En caso de que el uso del producto genere nieblas o aerosoles que puedan causar irritación, se requiere un respirador de cartucho purificador de aire de máscara completa o parcial con un cartucho para nieblas/partículas o suministro de aire aprobado por el NIOSH. **Nota:** Antes de utilizar el respirador consultar la información del fabricante para determinar la adecuación de los dispositivos de protección respiratoria.
- OJOS:** Usar gafas químicas (recomendadas por ANSI Z87.1-1979), a menos que se utilice un respirador de máscara completa. **Nota:** Antes de utilizar las gafas protectoras consultar la información del fabricante para determinar su adecuación.
- GUANTES:** Guantes de neopreno o de caucho butílico. **Nota:** Antes de utilizar los guantes consultar la información del fabricante sobre la permeabilidad para determinar su adecuación.
- VESTIMENTA Y EQUIPOS:** Usar un delantal de caucho butílico, neopreno o caucho natural cuando se manipula este producto. El área de trabajo debería contar con una estación de lavado de ojos. **Nota:** Antes de utilizar la vestimenta/equipos consultar la información del fabricante sobre la permeabilidad para determinar la adecuación de la vestimenta/equipos.
- CALZADO:** Usar unas botas de neopreno o caucho butílico, o botas de caucho natural con accesorios 4H. **Nota:** Antes de utilizar el calzado consultar la información del fabricante sobre la permeabilidad para determinar la adecuación del calzado.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                                     |                           |  |                       |
|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| <b>Apariencia:</b>                  | Transparente, color ámbar | <b>Densidad aparente (libras/pies<sup>3</sup>):</b>      | No corresponde        |
| <b>Estado físico:</b>               | Líquido                   | <b>Presión del vapor:</b>                                | Sin datos disponibles |
| <b>Olor:</b>                        | Característico            | <b>Densidad de vapor (aire=1):</b>                       | Sin datos disponibles |
| <b>Umbral de olor:</b>              | Sin datos disponibles     | <b>Velocidad de evaporación (Acetato de n-butilo=1):</b> | Sin datos disponibles |
| <b>Fórmula molecular:</b>           | Mezcla                    | <b>Contenido de VOC/materia orgánica:</b>                | N/C / 2 %             |
| <b>Peso molecular:</b>              | No corresponde            | <b>Porcentaje de volatilidad:</b>                        | 60 aproximadamente    |
| <b>Punto de ebullición:</b>         | Más de 100 °C (212 °F)    | <b>Solubilidad en el agua:</b>                           | Completa              |
| <b>Punto de congelación/fusión:</b> | Menos de 0 °C (32 °F)     | <b>Coefficiente de reparto octanol/agua:</b>             | Sin datos disponibles |
| <b>Gravedad específica:</b>         | 1,20 – 1,25 a 20 °C.      | <b>pH:</b>   | 5 - 6                 |
| <b>Densidad (libras/galón):</b>     | 10,10 aproximadamente     | <b>pH (solución al 1 %):</b>                             | Sin datos disponibles |

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**GENERAL:** Este producto es estable. No se producirá una polimerización peligrosa.

**CONDICIONES A EVITAR:** No almacenar este producto a menos de 50 °F (10 °C) o a más de 90 °F (30 °C)

**MATERIALES INCOMPATIBLES:** Sustancias cáusticas y alcalinas, todos los agentes reductores, compuestos inorgánicos oxidables, trementina, productos químicos orgánicos, carburos, sulfuros, sulfitos, cianuros, liberadores de cloro, la mayoría de los metales (especialmente aluminio, magnesio, cinc, etc.) y materiales combustibles.

**PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA:** Cuando se calienta hasta secarse y descomponerse, emite vapores de ácido nítrico, óxidos de nitrógeno y calcio tóxicos, con cantidades traza o ultratrazas de óxido tóxico de fósforo, potasio, azufre, hierro, cinc, manganeso, magnesio, sodio y carbono.

**SENSIBILIDAD A IMPACTOS MECÁNICOS:** Este producto no es sensible a impactos mecánicos.

**SENSIBILIDAD A DESCARGAS ESTÁTICAS:** Este producto no es sensible a descargas estáticas.

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

|   |   |
|---|---|
| <b>Componentes:</b>                                     | <b><u>Cloruro de calcio</u></b>                                 |
| <b>Contacto con los ojos:</b>                           | Sin datos disponibles   |
| <b>Contacto con la piel:</b>                            | Sin datos disponibles   |
| <b>LD<sub>50</sub> oral en ratas:</b>                   | 1.000 mg/kg   |
| <b>LD<sub>50</sub> dérmico en conejos:</b>              | Sin datos disponibles   |
| <b>Inhalación (ratas) LC<sub>50</sub>:</b>              | Sin datos disponibles   |
| <b>Información sobre humanos:</b>                       | Sin datos disponibles   |
| <b>Otra información toxicológica:</b>                   | Sin datos disponibles   |
| <b>Carcinogenicidad:</b>                                | Sin datos disponibles   |
| <b>Teratogenicidad:</b>                                 | Sin datos disponibles   |
| <b>Mutagenicidad:</b>                                   | Se han producido efectos mutagénicos en animales experimentales |
| <b>Productos sinérgicos:</b>                            | No se han informado   |
| <b>Órganos específicos:</b>                             | Ojos, piel, pulmones y tracto gastrointestinal                  |
| <b>Condiciones médicas agravadas por la exposición:</b> | Trastornos cutáneos, respiratorios o gastrointestinales         |

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### EFECTO AMBIENTAL:

Este producto es soluble en agua y puede afectar el pH del agua. No se encuentra disponible información específica sobre el efecto ambiental.

### CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIOAMBIENTE:

No se ha determinado la toxicidad de este producto.

## SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

|   |   |
|---|---|
| <b>CLASIFICACIÓN SEGÚN CFR, TÍTULO 40, SECCIÓN 261 DE RCRA:</b> | El producto no se considera un residuo peligroso de conformidad con la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) (Estados Unidos) |
| <b>NÚMERO/DESCRIPCIÓN DE RESIDUOS SEGÚN EPA DE EE. UU.</b>      | No corresponde  |

En caso de que este producto se elimine en el envío, no cumpla los criterios de residuos peligrosos de conformidad con CFR, título 40, sección 261 en cuanto a la no exhibición de las características de los residuos peligrosos de la Subparte C, o no se incluya como residuo peligroso de conformidad con la Subparte D como consecuencia de su toxicidad. Dado que no se trata de un residuo líquido peligroso según el RCRA, debería ser eliminado de conformidad con todas las normas locales, estatales y federales. Consultar a autoridades estatales o locales para obtener información sobre métodos de eliminación adecuados.

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

|   |  |         |                                  |  |
|---|--|---------|----------------------------------|--|
| <b>NOMBRE DE ENVÍO ADECUADO SEGÚN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE (DOT):</b>          | NO se encuentra regulado por el Departamento de Transporte (DOT) |         |                                  |  |
|   | <b>Clase de peligro:</b>   | N/C     | <b>Número ONU:</b>               | N/C                                      |
|   | <b>Etiqueta principal:</b>                                       | Ninguno | <b>Etiqueta(s) auxiliar(es):</b> | Ninguno                                  |
|   | <b>Rótulos principales/auxiliares:</b>                           | Ninguno |                                  |  |
| <b>Cantidad a informar según DOT:</b>   | N/C  |         |                                  |  |
| <b>Contaminante marino:</b>   | N/C  |         |                                  |  |
| <b>Guía de Respuestas a Emergencias de Estados Unidos 2012 n.º:</b>                 | N<br>/   |         |                                  |  |
| <b>NOMBRE DE ENVÍO ADECUADO SEGÚN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS (TDG):</b> | Sin restricciones  |         |                                  |  |
|   | <b>Clase de peligro:</b>   | N/C     | <b>Número ONU:</b>               | N/C                                      |
|   | <b>Etiqueta principal:</b>                                       | Ninguno | <b>Etiqueta(s) auxiliar(es):</b> | Ninguno                                  |
|   | <b>Rótulos principales/auxiliares:</b>                           | Ninguno |                                  |  |
| <b>Cantidad a informar según el TDG: *</b>  | N/C  |         |                                  |  |
| <b>Anexo XII del TDG:</b>   | No incluido  |         |                                  |  |
| <b>Límite regulado: **</b>  | N/C  |         |                                  | <b>Límite regulado para el producto:</b> |
| <b>Otra información de envío:</b>   | Ninguno  |         |                                  |  |

\* Normativas Canadienses de Transporte de Mercancías Peligrosas (TDGR), Parte IX, Tabla I, cantidades o niveles para informar de inmediato: las liberaciones de cantidades a informar que cumplan la definición de una "situación peligrosa" (amenaza de vida, salud, bienes o medioambiente) se deben informar a las autoridades adecuadas según se estipulan en las TDGR 9.13(1) y 9.14(1). \*\* Se debe informar al Ministerio de Ambiente de Canadá en caso de liberaciones que excedan los límites regulados de 9,2 materiales (primarios o secundarios). Tales límites regulados se encuentran en el Anexo XII de las TDGR.

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

**COMPONENTES:** Cloruro de calcio  
**Órganos específicos según OSHA:** Ojos, piel, pulmones y tracto gastrointestinal

**Potencial carcinogénico:**  
**Regulado por OSHA:** No  
**Incluido en el informe de NTP:** No  
**Incluido por IARC:** No  
**Grupo de IARC:** No corresponde  
**Anexo A de ACGIH:** No incluido  
**A1 confirmado en humanos:** No corresponde  
**A2 sospechado en humanos:** No corresponde

### REQUISITOS DE EPA DE EE. UU.

#### Informes sobre liberación CERCLA (CFR, título 40, sección 302)

**Sustancia incluida:** No incluido  
**Cantidad a informar:** No corresponde  
**Categoría:** No corresponde  
**Residuo n.º según RCRA:** No corresponde  
**Sustancia no incluida:** Sí  
**Cantidad a informar:** 100 libras  
**Característica:** Combustibilidad  
**Residuo n.º según RCRA:** D001

### TÍTULO III DE SARA

#### Sección 302 y 303 (CFR, título 40, sección 355):

**Sustancia incluida:** No incluido  
**Cantidad a informar:** No corresponde  
**Umbral de planificación:** No corresponde

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (Continuación de la página 5)

### COMPONENTES

#### Cloruro de calcio

**Sección 311 y 312** (CFR, título 40, sección 370):

Categorías de productos (producto):

Fuego: N Liberación repentina de presión: N Reactivo: N

Problema de salud grave: S

Problema de salud crónico: N

Umbral de planificación:

10 000 libras

**Sección 313** (CFR, título 40, sección 372):

**Producto químico tóxico incluido:**

No

Umbral de declaración:

No corresponde

### Estado de TSCA de EE. UU.

**Incluido** (CFR, título 40, sección 710):

Sí

### Normas estatales

**Estado de California: Ley de Cumplimiento de Agua Potable Segura y Tóxicos de 1986 (Propuesta 65):**

Efecto carcinógeno:

No

Toxicidad reproductiva:

No

### Otras normas

**Leyes estatales sobre el derecho a saber:**

Ninguno

### Normas canadienses

**Información sobre el producto:**

Producto controlado:

Sí

Símbolos de peligro según WHMIS

**Material que causa otros efectos tóxicos (cloruro de calcio)**

Clase y división según WHMIS:

**D-2B (cloruro de calcio)**

**Información sobre ingredientes:**

Sustancia IDL:

Sí

Listas DSL o NDSL:

DSL

## SECCIÓN 16: INFORMACIÓN ADICIONAL

**Número de registro de la EPA:**

No corresponde

**Usos del producto aprobados:**

Utilizado como parte de un programa de nutrición de plantas.

**Notas especiales:**

Este producto no está fabricado ni formulado para contener sustancias que el estado de California haya probado que causen cáncer o malformación de nacimiento u otro daño reproductivo.

**Instrucciones especiales:**

Almacenar Fertilgold® - Ca en un área fresca, seca y bien ventilada, alejado de la luz directa del sol y de materiales y productos incompatibles.

**Información sobre revisión de HDS:**

Fecha de revisión: 2 de abril de 2018

**HDS distribuida por:** Bio Huma Netics, Inc.

**Preparada por:**

Frank S. Pidgeon, Director Sénior de EHS

**Fecha de preparación:**

28 de diciembre de 2017

Esta Hoja de datos de seguridad se ofrece como una fuente de información solamente. No debería considerarse como una garantía o representación por la cual Bio Huma Netics, Inc. asume una responsabilidad legal. Si bien Bio Huma Netics, Inc. cree que la información incluida en la presente es precisa y recopilada de fuentes presuntamente confiables, el usuario asume la responsabilidad de investigar y comprobar su validez. El comprador asume toda responsabilidad de utilizar y manipular el producto de conformidad con las normas federales, estatales y locales vigentes.