

# Zn

## INSTRUCCIONES

- Diseñado para aplicarse en el suelo y en las hojas.
- Se debe aplicar FERTILGOLD® Zn en los casos en los que el análisis de tejidos y del suelo determinen que es necesario e identifiquen la proporción adecuada a utilizar.
- Se obtendrán mejores resultados cuando la aplicación se concentre en la zona radicular activa o en la superficie de las hojas.
- Puede aplicarse en combinación con reguladores de crecimiento vegetal, pesticidas u otros nutrientes líquidos compatibles. Si duda de la compatibilidad, realice una prueba de frasco con una cantidad pequeña.
- Aplique pulverización foliar con suficiente agua para garantizar una cobertura uniforme, sin que se escurra por la superficie de las hojas.
- Para obtener mejores resultados, aplicar a la mañana temprano o al atardecer, cuando las temperaturas son ideales para la aplicación foliar.
- No aplicar nutrientes FERTILGOLD® durante las horas más calurosas del día ni a plantas afectadas por sequía o inundación.
- El momento de aplicación, los intervalos y las proporciones pueden variar en función de las necesidades y la etapa de desarrollo específica del cultivo, los niveles nutricionales disponibles en el suelo y el estado nutricional general del cultivo.
- Comuníquese con el representante local de FERTILGOLD® o con otro especialista agrícola para solicitar recomendaciones específicas para sus cultivos.

Este producto está diseñado como suplemento para un programa de fertilización completo y por sí solo no proporcionará los nutrientes que generalmente necesitan los cultivos agrícolas.

### ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Conservar el producto en el envase original. No reenvasar con alimentos o bebidas. Enjuagar el recipiente tres veces antes de reciclar. Eliminar siempre el envase de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y/o federales. No almacenar este producto a una temperatura inferior a los 10 °C (50 °F) o superior a los 30 °C (90 °F).

© 2017–2021 \*Marca comercial registrada y producida por: Bio Huma Netics, Inc.  
1331 W. Houston Ave., Gilbert, AZ 85233 USA  
480-961-1220  
FGO-GS-885-01192021

# Fertilgold®

## ANÁLISIS GARANTIZADO

### 0-0-0

Azufre (S) ..... 4%  
Zinc (Zn) ..... 10%

Derivado de:  
Sulfato de zinc

TAMBIÉN CONTIENE:

1% de materia orgánica (derivada de leonardita)

**AGITAR BIEN ANTES DE USAR.**

**No aplicar este producto a las hojas en concentraciones superiores al 5%.**

**Las aplicaciones pueden realizarse con una frecuencia de entre 7 y 10 días, según sea necesario.**

MÉTODO DE APLICACIÓN	VOLUMEN SUGERIDA	
	Cultivos en campo abierto	Frutales o viñedos
Aplicación foliar con cobertura del 50%	Hasta 2 cuartos/ac, 5 litros/ha	—
Aplicación foliar con cobertura del 100% o aspersores: cobertura integral, con pivote o lineal.	Hasta 1 gal/ac, 10 litros/ha	Hasta 2 gal/ac, 20 litros/ha
Aplicación a través de cinta de goteo o microaspersores.	Hasta 2 gal/ac, 20 litros/ha	Hasta 4 gal/ac, 40 litros/ha
Aplicación por inundación o por surco.	Hasta 4 gal/ac, 40 litros/ha	Hasta 8 gal/ac, 80 litros/ha

pH: 1,5 - 2,5

1,31 kg/l a 20 °C  
10,97 libras por galón a 68 °F

# Zn

## SEGURIDAD

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Se puede encontrar información acerca de los contenidos y niveles de metales que presenta este producto en <http://www.aapfco.org/metals.html>

Líquido ligeramente opaco, color ámbar, fuertemente ácido, con olor característico. El color, pH, gravedad específica, así como el olor, pueden variar ya que FERTILGOLD® Zn es una formulación elaborada con ingredientes orgánicos y orgánicamente activos. Pueden ocurrir variaciones debido a cambios de temperatura, presión atmosférica, condiciones climáticas y/o exposición a la luz desde que el producto sale de fábrica hasta que llega al consumidor final. Los vapores y el líquido pueden provocar irritación o corrosión en los tejidos con los que entran en contacto. La inhalación de vapores puede causar irritación grave o quemaduras en las vías respiratorias. Ingerir este producto puede ser nocivo o probablemente fatal, incluso si se ingiere en cantidades relativamente pequeñas.

CLASIFICACIÓN: CORROSIÓN CUTÁNEA – CATEGORÍA 1A

PALABRA DE ADVERTENCIA: PELIGRO

INDICACIÓN DE PELIGRO: H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

DECLARACIÓN DE PRECAUCIÓN: P260 No respirar el polvo, los vapores; P280 Usar guantes, ropa, gafas, máscara de protección; P264 Lavarse bien las manos después de su manipulación.



### CONDICIONES DE VENTA

La información incluida en esta etiqueta es precisa y confiable. El comprador y el usuario reconocen y asumen toda responsabilidad derivada del uso de este producto. Seguir atentamente las indicaciones. El momento y método de aplicación, el clima, las condiciones del cultivo y otros factores exceden la responsabilidad del vendedor.



Aprobado para producción orgánica.



For Organic Use

10 litros • Peso neto 13,10 kg

Lote n.º 12345678

**FERTILGOLD.COM**

# Zn