

PULVERIZED

INSTRUCCIONES

- Se debe aplicar FERTILGOLD® PULVERIZED en los casos en los que el análisis de tejidos y del suelo determinen que es necesario e identifiquen la proporción adecuada a utilizar.
- Se obtendrán mejores resultados cuando la aplicación se concentre en la zona radicular activa.
- Puede aplicarse en combinación con reguladores de crecimiento vegetal, pesticidas u otros fertilizantes granulados compatibles, excepto con urea.
- Aplique FERTILGOLD® PULVERIZED al voleo, con aviones o máquinas terrestres.
- Se puede aplicar FERTILGOLD® PULVERIZED a todos los tipos de suelo para campos agrícolas, ornamentales, céspedes, jardines y paisajes.
- El momento de aplicación, los intervalos y las dosis pueden variar en función de las necesidades y la etapa de desarrollo específica del cultivo, los niveles nutricionales disponibles en el suelo y el estado nutricional general del cultivo.
- El terreno debe estar húmedo para lograr una bioactividad óptima. Si el suelo está seco, se debe hidratar mediante riego.
- Comuníquese con el representante local de FERTILGOLD® o con otro especialista agrícola para solicitar recomendaciones específicas para sus cultivos.

Este producto está diseñado como suplemento para un programa de fertilización completo y por sí solo no proporcionará todos los nutrientes que generalmente necesitan los cultivos agrícolas.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Conservar el producto en la bolsa original. No reenvasar con alimentos o bebidas. Eliminar siempre la bolsa de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y/o federales.



ANÁLISIS GARANTIZADO

0-0-0

Ácido húmico total (HA) y

Ácido fúlvico (FA) 60% - 70%

Se determinó con el método Colorimetric

Otros métodos de prueba:

Ácido húmico total (HA) 40% - 45%

Se determinó con el método HPTA or ISO 19822

Ácido húmico total (HA) 35% - 40%

Se determinó con el método CDFA

Derivado de: leonardita oxidada

ENMIENDA DEL SUELO

Las aplicaciones pueden realizarse cada 30 días, según sea necesario.

MÉTODO DE APLICACIÓN	VOLUMEN SUGERIDA	
	Cultivos en campo abierto	Frutales o viñedos
Aplicación en bandas o al costado del surco	Hasta 75 kg/ha 75 lbs/ac	Hasta 150 kg/ha 150 lbs/ac
Al voleo o incorporado al suelo	Hasta 150 kg/ha 150 lbs/ac	Hasta 300 kg/ha 300 lbs/ac

PULVERIZED

SEGURIDAD

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Polvo y ceniza marrón rojizo oscuro a negro sin olor. La ingestión de este producto puede provocar dolor o irritación gastrointestinal.

CONDICIONES DE VENTA

La información incluida en esta etiqueta es precisa y confiable. El comprador y el usuario reconocen y asumen toda responsabilidad derivada del uso de este producto. Seguir atentamente las indicaciones. El momento y método de aplicación, el clima, las condiciones del cultivo y otros factores exceden la responsabilidad del vendedor.



Aprobado para producción orgánica.



For Organic Use

Peso neto 2.000 libras (1 tonelada)

Lote n.º 12345678

© 2017–2021 *Marca comercial registrada y producida por: Bio Huma Netics, Inc.
1331 W. Houston Ave., Gilbert, AZ 85233 USA
480.961.1220
FGO-GS-641-06082021

Otro gran producto de:



PULVERIZED

FERTILGOLD.COM